



# WET 350 EL-BA

---

LAVAPAVIMENTI CON SPAZZOLE A DISCO  
*SCRUBBER DRYERS WITH DISC BRUSH*

## WET 350 EL-BA - LAVAPAVIMENTI CON SPAZZOLE A DISCO







- Disponibile in versione elettrica (EL) ed a batteria (BA)
  - Trazione meccanica grazie alla rotazione della spazzola
  - Caricabatterie a bordo
  - Completamente meccanica
  - Controlli "user friendly", di facile accessibilità
  - Impugnature ergonomiche in gomma con pulsanti incorporati
  - Manubrio regolabile e pieghevole anche durante l'uso (facile trasporto)
  - Massima visibilità sul gruppo lavante
  - Filtro grande che permette di caricare l' H<sub>2</sub>O pulita più facilmente
  - Ruote antitraccia grandi per facilitare il movimento e il trasporto
  - Manovrabilità intorno a muri ed angoli
  - Fuoriuscita H<sub>2</sub>O solo con azionamento spazzola e conseguente movimento macchina
  - Sollevamento meccanico del tergipavimento
  - Tergipavimento parabolico dietro la spazzola con paraurti (per assorbimento urti)
  - Tergipavimento attivo. Si adatta al movimento macchina
  - Stabilizzatore ruota posteriore del tergipavimento: permette parziale asciugatura in retromarcia
  - Serbatoi rotostampati di spessore avvitati su telaio in acciaio
  - Serbatoio di recupero con maniglia per presa e trasporto
  - Tubo di aspirazione in Poliuretano (resistente all'olio)
  - Tubo di svuotamento serbatoio di recupero a bordo macchina
  - Termiche di protezione per ciascun motore
  - Albero in acciaio sul motore spazzola
  - No motoriduttore = minore rumorosità, maggiore efficienza energetica e durata nel tempo
- Available in electric (EL) or battery (BA) model
  - Mechanical traction via brush rotation
  - Battery charger on board
  - Completely mechanical
  - User friendly controls with easy access
  - Ergonomic rubber grip with buttons incorporated
  - Adjustable and folding handle also during use (easy to be transported)
  - Maximum visibility on scrubber group
  - Large and comfortable H<sub>2</sub>O filter, allows you to load the solution tank easily
  - Non-marking large wheels for easier transport and movement
  - Manoeuvrability around walls and corners
  - H<sub>2</sub>O comes only with the drive of the brush and the consequent movement of the machine
  - Mechanical lifting of squeegee
  - Parabolic squeegee behind the brush with bumpers which absorb mechanical shock
  - Squeegee reactive: it adapts easily to the machine movement
  - Stabilizer rear wheel of squeegee: it allows you to partially dry even in reverse
  - Tanks in high density polypropylene bolted on a steel frame
  - Easy recovery tank emptying and transport
  - Suction hose of polyurethane (resistant to oil)
  - Drain hose for on-board waste tank
  - Thermal switches for each motor
  - Stainless steel shaft of the brush motor
  - No gearbox = less noise, greater energy efficiency and durability



ACCESSORI IN DOTAZIONE / SUPPLIED ACCESSORIES


	MOD.	COD.	DESCRIZIONE
	WET 350 EL-BA	121AC245	Spazzola lavare 14" - <i>Scrubbing brush 14"</i>
	WET 350 EL-BA	121AC251	Lame squeegee anteriore e posteriore (rossa/opaca) <i>Front and rear squeegee (red/matt)</i>
	WET 350 BA	121AC263	Batteria AGM 12V 65A <i>AGM 12V 65A battery</i>
	WET 350 BA	121AC264	Caricabatterie 12V-8A <i>12V-8A battery charger</i>

ACCESSORI A RICHIESTA/ ACCESSORIES ON DEMAND

SPAZZOLE ABRASIVA TYNEX 14" ABRASIVE TYNEX BRUSHES 14"	LAME SQUEEGEE ANTERIORE E POSTERIORE (ROSSA ANTIOLIO/OPACA) FRONT AND REAR SQUEEGEE (RED OIL-PROOF/MATT)	DISCO TRASCINATORE 14" DISC DRIVER 14"
		
Cod. 121AC246	Cod. 121AC252	Cod. 121AC236
PAD BIANCO - MOLTO MORBIDO 14" WHITE FLOOR DISCS - VERY SOFT 14"	PAD ROSSO - MORBIDEZZA MEDIA 14" RED FLOOR DISCS - MEDIUM SOFT 14"	PAD BLU - DUREZZA MEDIA 14" BLUE FLOOR DISCS - MEDIUM HARD 14"
		
Cod. 121AC219 5 pezzi/5 pieces	Cod. 121AC221 5 pezzi/5 pieces	Cod. 121AC216 5 pezzi/5 pieces

## WET 350 EL-BA - LAVAPAVIMENTI CON SPAZZOLE A DISCO SCRUBBER DRYERS WITH DISC BRUSH

PAD MARRONE - DURO 14" BROWN FLOOR DISCS - HARD 14"	PAD NERO - MOLTO DURO 14" BLACK FLOOR DISCS - VERY HARD 14"
	
<b>Cod.</b> 121AC217 5 pezzi/5 pieces	<b>Cod.</b> 121AC218 5 pezzi/5 pieces



PESI E DIMENSIONI MACCHINA WEIGHTS AND DIMENSIONS MACHINE					IMBALLO PACKAGING			
MOD	A	B	C	Netto/Net	X	Y	H	Lordo/Gross
	[mm]	[mm]	[mm]	[kg]	[mm]	[mm]	[mm]	[kg]
WET 350 EL	720	490	645	37,5	790	520	770	48,9
WET 350 BA	720	490	645	64*	7990	520	770	75,4

\* Peso con batterie e caricabatterie - Weight with batteries and battery charger

		<b>350 EL</b>	<b>350 BA</b>
codice - code		110L101	110L102
tempo di lavoro - working time	h	∞	1 <sup>h</sup> 20'
rendimento orario - efficiency	m <sup>2</sup> /h	1050	1050
pista di pulizia - scrubbing path	[ mm ]	350	350
larghezza tergi - squeegee width	[ mm ]	420	420
serbatoio acqua pulita - solution tank capacity	[ lt ]	16	16
serbatoio acqua sporca - recovery tank capacity	[ lt ]	18	18
diametro spazzola - brush diameter	[ mm ]	1x350	1x350
motore spazzola - brush motor	[ W ]	1x250	1x250
pressione spazzola - brush pressure	[ Kg ]	28	28
rotazione spazzola - brush speed	[ rpm ]	200	170
motore aspiratore - vacuum motor	[ W ]	2 stadi 210	2 stadi 200
depressione - water lift	[ mm H <sub>2</sub> O ]	710	540
potenza totale - total power	[ W ]	460	450
alimentazione - power supply	[ V ]	220	12
batterie - batteries	[ nr/V/Ah ]	-	1/12/65



# WET 450 EL-BA & 550 BA

---

LAVAPAVIMENTI CON SPAZZOLE A DISCO  
*SCRUBBER DRYERS WITH DISC BRUSH*

## WET 450 EL-BA & 550 BA - LAVAPAVIMENTI CON SPAZZOLE A DISCO

- 1 corpo base con 1 gruppo lavante con 1 spazzola (450) o 2 spazzole (550)
  - Disponibile in versione elettrica (450 EL) ed a batteria (450-550 BA)
  - Trazione meccanica grazie alla rotazione della spazzola (450)
  - Trazione avanzamento e retromarcia con regolazione manuale della velocità (550)
  - Completamente meccanica
  - Controlli "user friendly", di facile accessibilità
  - Manubrio regolabile (anche durante l'uso)
  - Visibilità sul gruppo lavante
  - Impugnature ergonomiche in gomma con pulsanti
  - Ruote antistrada larghe per trasporto e movimentazione più facili
  - Ruota supplementare per il trasporto
  - Coprispazzola agganciato al telaio: niente vincoli
  - Distanza ridotta tra tergipavimento e spazzola
  - Fuoriuscita H<sub>2</sub>O solo con azionamento spazzole e conseguente movimento macchina
  - Tergipavimento attivo. Si adatta al movimento macchina
  - Tergipavimento parabolico dietro asse ruote
  - Termiche di protezione per ciascun motore
  - Aspiratore con connettore rapido per smontaggio rapido
  - Regolazione potenza aspiratore con conseguente regolazione della rumorosità
  - Serbatoi rotostampati di spessore avvitati su telaio in acciaio
  - Serbatoio smontabile
- 1 body with 1 scrubber group with 1 disk-brushes (450) or 2 disk-brushes (550)
  - Available in electric (450 EL) or battery (450-550 BA) model
  - Mechanical traction via brush rotation (450 model)
  - Forward and reverse drive with manual speed control (550)
  - 1 body with 1 scrubber group with 1 disk-brushes (450) or 2 disk-brushes (550)
  - Completely mechanical
  - User friendly controls with easy access
  - Adjustable handle (also during use)
  - Maximum visibility on scrubber group
  - Ergonomic rubber grip with buttons
  - Non-marking large wheels for easier transport and movement
  - Supplementary wheel to transport
  - Brush cover hooked on the chassis: there is no constraints
  - Reduced proportion between squeegee and brush
  - H<sub>2</sub>O comes only with the drive of the brush and the consequent movement of the machine
  - Squeegee reactive: it adapts easily to the machine movement
  - Parabolic squeegee behind wheels
  - Thermal switches for each motor
  - Vacuum fast connector for simply dismounting
  - Vacuum power regulation and vacuum noise regulation accordingly
  - Tanks in high density polypropylene bolted on a steel frame
  - Removable recovery tank









## ACCESSORI IN DOTAZIONE / SUPPLIED ACCESSORIES


	MOD.	COD.	DESCRIZIONE
	450 EL- BA	121AC249	Spazzola lavare 17" - <i>Scrubbing brush 17"</i>
	550 BA	121AC243	Spazzola lavare 11" - <i>Scrubbing brush 11"</i>
	Tutti - <i>All</i>	121AC253	Lame squeegee anteriore e posteriore (nera/rossa) <i>Front and rear squeegee (black/red)</i>

## ACCESSORI A RICHIESTA/ ACCESSORIES ON DEMAND

CARICABATTERIE UNIVERSALE ELETTRONICO 12-24V/20A 12-24V/20A UNIVERAL ELECTRONIC BATTERY CHARGER	BATTERIE GEL GEL BATTERIES	SPAZZOLE ABRASIVA TYNEX ABRASIVE TYNEX BRUSHES
		
		
<b>Mod.</b> Tutti- <i>All</i> <b>Cod.</b> 121AC267	<b>Mod.</b> Tutti- <i>All</i> 12V-86Ah (308x175x225 mm - 30 Kg) <b>Cod.</b> 121AC142	<b>Mod.</b> 450 EL-BA (17") <b>Cod.</b> 121AC250
	<b>Mod.</b> Tutti- <i>All</i> 12V-140Ah (345x170x285 mm - 37 Kg) <b>Cod.</b> 121AC131	<b>Mod.</b> 550 BA (11") <b>Cod.</b> 121AC244
LAME SQUEEGEE ANTERIORE E POSTERIORE (NERA/TRASPARENTE ANTIOILIO) FRONT AND REAR SQUEEGEE (BLACK/TRANSPARENT OIL-PROOF)	DISCO TRASCINATORE DISC DRIVER	PAD BIANCO - MOLTO MORBIDO WHITE FLOOR DISCS - VERY SOFT
		
<b>Mod.</b> Tutti- <i>All</i> <b>Cod.</b> 121AC254	<b>Mod.</b> 450 EL-BA (17") <b>Cod.</b> 121AC238	<b>Mod.</b> 450 EL-BA (17") <b>Cod.</b> 121AC230 5 pezzi/5 pieces
	<b>Mod.</b> 550 BA (11") <b>Cod.</b> 121AC235	<b>Mod.</b> 550 BA (11") <b>Cod.</b> 121AC214 5 pezzi/5 pieces

## WET 450 EL-BA & 550 BA - LAVAPAVIMENTI CON SPAZZOLE A DISCO SCRUBBER DRYERS WITH DISC BRUSH

PAD ROSSO - MORBIDEZZA MEDIA RED FLOOR DISCS - MEDIUM SOFT	PAD BLU - DUREZZA MEDIA BLUE FLOOR DISCS - MEDIUM HARD	PAD MARRONE - DURO BROWN FLOOR DISCS - HARD
		
<b>Mod.</b> 450 EL-BA (17") <b>Cod.</b> 121AC232 5 pezzi/5 pieces	<b>Mod.</b> 450 EL-BA (17") <b>Cod.</b> 121AC227 5 pezzi/5 pieces	<b>Mod.</b> 450 EL-BA (17") <b>Cod.</b> 121AC228 5 pezzi/5 pieces
<b>Mod.</b> 550 BA (11") <b>Cod.</b> 121AC215 5 pezzi/5 pieces	<b>Mod.</b> 550 BA (11") <b>Cod.</b> 121AC211 5 pezzi/5 pieces	<b>Mod.</b> 550 BA (11") <b>Cod.</b> 121AC212 5 pezzi/5 pieces
PAD NERO - MOLTO DURO BLACK FLOOR DISCS - VERY HARD		
		
<b>Mod.</b> 450 EL-BA (17") <b>Cod.</b> 121AC229 5 pezzi/5 pieces		
<b>Mod.</b> 550 BA (11") <b>Cod.</b> 121AC213 5 pezzi/5 pieces		



PESI E DIMENSIONI MACCHINA WEIGHTS AND DIMENSIONS MACHINE					IMBALLO PACKAGING			
MOD	A	B	C	Netto/Net	X	Y	H	Lordo/Gross
	[mm]	[mm]	[mm]	[kg]	[mm]	[mm]	[mm]	[kg]
WET 450 EL	1030	720	950	70	1060	670	1100	84
WET 450 BA	1030	720	950	78*	1060	670	1100	92
WET 550 BA	1030	720	950	78*	1060	670	1100	92

\* Peso senza batterie - Weight without batteries

		450 EL	450 BA	550 BA
codice - code		110L103	110L104	110L105
tempo di lavoro - working time	h	∞	1 <sup>h</sup> 45' - 2 <sup>h</sup> 45'	1 <sup>h</sup> 45' - 2 <sup>h</sup> 45'
rendimento orario - efficiency	m <sup>2</sup> /h	1800	1800	2750
pista di pulizia - scrubbing path	[ mm ]	450	450	550
larghezza tergi - squeegee width	[ mm ]	650	650	650
serbatoio acqua pulita - solution tank capacity	[ lt ]	40	40	40
serbatoio acqua sporca - recovery tank capacity	[ lt ]	45	45	45
diametro spazzola - brush diameter	[ mm ]	1x450	1x450	2x280
motore spazzola - brush motor	[ W ]	1x520	1x520	2x200
pressione spazzola - brush pressure	[ Kg ]	30	30	35
rotazione spazzola - brush speed	[ rpm ]	160	160	140
motore di trazione - traction motor	[ W ]	-	-	180
motore aspiratore - vacuum motor	[ W ]	3 stages 650	3 stages 580	3 stages 580
depressione - water lift	[ mm H <sub>2</sub> O ]	1590	1590	1590
potenza totale - total power	[ W ]	1170	1100	1160
alimentazione - power supply	[ V ]	220	24	24
batterie GEL - GEL batteries	[ nr/V/Ah ]	-	1/12/86 - 2/12/140	1/12/86 - 2/12/140





# WET 650 BA & 800 BA

LAVAPAVIMENTI UOMO A BORDO CON SPAZZOLE A DISCO

*RIDE-ON SCRUBBER DRYERS WITH DISC BRUSH*

## WET 650 BA & 800 BA - LAVAPAVIMENTI UOMO A BORDO CON SPAZZOLE A DISCO

- 1 Corpo base con 2 gruppi lavanti con 4 spazzole
  - Completamente meccanica
  - Controlli "user friendly", di facile accessibilità
  - Freno elettrico con sblocco meccanico
  - Seduta avvolgente
  - Massima visibilità sul gruppo lavante e sul posteriore
  - Ruote antitraccia tutte di diametro uguale: estrema stabilità
  - Capacità di superare ostacoli
  - Trazione anteriore: la macchina non slitta sul bagnato e mantiene la sua direzione
  - 700 W potenza motoruota: salita e operatività su pendenze
  - Gruppo spazzole avanzato, per la pulizia del filo muro e di angoli sia da destra che sinistra
  - Dimensioni incredibili che permettono l'operatività nel passaggio
  - Fuoriuscita H<sub>2</sub>O solo con azionamento spazzole e conseguente movimento macchina
  - Sollevamento meccanico tergilavamento e gruppo lavante
  - Tergilavamento parabolico dietro le spazzole, per elevate performance
  - Stabilizzatore ruota posteriore del tergilavamento
  - Tergilavamento attivo. Si adatta al movimento macchina
  - Termiche di protezione per ciascun motore
  - Connettori rapidi dei tubi circuito H<sub>2</sub>O per facile smontaggio
  - Veloce e facile accesso a parti e componenti per assistenza post vendita
  - Serbatoi rotostampati di spessore avvitati su telaio in acciaio
  - Protezione H<sub>2</sub>O previene schizzi dovuti al sovraccarico serbatoi
  - Motore silenzioso all'interno del serbatoio H<sub>2</sub>O pulita
- 1 Body with two scrubber groups with 4 disk-brushes
  - Completely mechanical
  - User friendly controls with easy access
  - Electric brake with mechanical release
  - Ergonomic seat
  - Maximum visibility backward and over the scrubber group
  - Non-marking equal wheels' diameter: extreme stability
  - Ability to get over an obstacle
  - Front-wheel drive: the machine doesn't slip on wet floors and keep its direction
  - 700 W driving wheel power: ability to climb and work on slopes
  - Advanced scrubber group, to clean wall borders and corners both right & left sides
  - Incredible dimensions that allow to work
  - H<sub>2</sub>O comes only with the drive of the brush and the consequent movement of the machine
  - Mechanical lifting of the squeegee and scrubber group
  - Parabolic squeegee behind brushes, for high performances
  - Stabilizer rear wheel of squeegee
  - Squeegee reactive: it adapts easily to the machine movement
  - Protective thermal switch for each motor
  - Quick connectors of water circuit pipes for simply dismantling
  - Fast and easy access to parts and components for after sales assistance
  - Tanks in high density polypropylene bolted on a steel frame
  - H<sub>2</sub>O protection prevents splashes from overloaded tanks
  - Noiseless vacuum motor inside the clean water tank







## ACCESSORI IN DOTAZIONE / SUPPLIED ACCESSORIES


	MOD.	COD.	DESCRIZIONE
	650 BA	121AC239	Spazzola lavare 7" - <i>Scrubbing brush 7"</i>
	800 BA	121AC241	Spazzola lavare 8" - <i>Scrubbing brush 8"</i>
	650 BA	121AC255	Lame squeegee anteriore e posteriore (nera/rossa) <i>Front and rear squeegee (black/red)</i>
	800 BA	121AC259	Lame squeegee anteriore e posteriore (nera/rossa) <i>Front and rear squeegee (black/red)</i>

## ACCESSORI A RICHIESTA/ ACCESSORIES ON DEMAND

CARICABATTERIE UNIVERSALE ELETTRONICO 12-24V/20A 12-24V/20A UNIVERSAL ELECTRONIC BATTERY CHARGER	BATTERIE GEL GEL BATTERIES	SPAZZOLE ABRASIVA TYNEX ABRASIVE TYNEX BRUSHES
		
<b>Mod. Tutti-All</b> <b>Cod. 121AC267</b>	<b>Mod. Tutti-All</b> 12V-140Ah (345x170x285 mm - 37 Kg) <b>Cod. 121AC131</b>	<b>Mod. 650 BA (7")</b> <b>Cod. 121AC240</b>  <b>Mod. 800 BA (8")</b> <b>Cod. 121AC242</b>
LAME SQUEEGEE ANTERIORE E POSTERIORE (NERA/TRASPARENTE ANTIOLIO) FRONT AND REAR SQUEEGEE (BLACK/ TRANSPARENT OIL-PROOF)	DISCO TRASCINATORE DISC DRIVER	PAD BIANCO - MOLTO MORBIDO WHITE FLOOR DISCS - VERY SOFT
		
<b>Mod. 650 BA</b> <b>Cod. 121AC257</b>	<b>Mod. 650 BA (7")</b> <b>Cod. 121AC233</b>	<b>Mod. 650 BA (7")</b> <b>Cod. 121AC204</b> 5 pezzi/5 pieces
<b>Mod. 800 BA</b> <b>Cod. 121AC260</b>	<b>Mod. 800 BA (8")</b> <b>Cod. 121AC234</b>	<b>Mod. 800 BA (8")</b> <b>Cod. 121AC209</b> 5 pezzi/5 pieces

## WET 650 BA & 800 BA - LAVAPAVIMENTI UOMO A BORDO CON SPAZZOLE A DISCO RIDE-ON SCRUBBER DRYERS WITH DISC BRUSH

PAD ROSSO - MORBIDEZZA MEDIA RED FLOOR DISCS - MEDIUM SOFT	PAD BLU - DUREZZA MEDIA BLUE FLOOR DISCS - MEDIUM HARD	PAD MARRONE - DURO BROWN FLOOR DISCS - HARD
		
<b>Mod.</b> 650 BA (7") <b>Cod.</b> 121AC205 5 pezzi/5 pieces	<b>Mod.</b> 650 BA (7") <b>Cod.</b> 121AC201 5 pezzi/5 pieces	<b>Mod.</b> 650 BA (7") <b>Cod.</b> 121AC202 5 pezzi/5 pieces
<b>Mod.</b> 800 BA (8") <b>Cod.</b> 121AC210 5 pezzi/5 pieces	<b>Mod.</b> 800 BA (8") <b>Cod.</b> 121AC206 5 pezzi/5 pieces	<b>Mod.</b> 800 BA (8") <b>Cod.</b> 121AC207 5 pezzi/5 pieces
PAD NERO - MOLTO DURO BLACK FLOOR DISCS - VERY HARD		
		
<b>Mod.</b> 650 BA (7") <b>Cod.</b> 121AC203 5 pezzi/5 pieces		
<b>Mod.</b> 800 BA (8") <b>Cod.</b> 121AC208 5 pezzi/5 pieces		



PESI E DIMENSIONI MACCHINA WEIGHTS AND DIMENSIONS MACHINE					IMBALLO PACKAGING			
MOD	A	B	C	Netto/Net	X	Y	H	Lordo/Gross
	[mm]	[mm]	[mm]	[kg]	[mm]	[mm]	[mm]	[kg]
WET 650 BA	1150	780	1145	153*	1200	800	1550	188
WET 800 BA	1150	860	1445	163*	1200	800	1550	198

\* Peso senza batterie - Weight without batteries

		650 BA	800 BA
codice - code		110L106	110L107
tempo di lavoro - working time	h	3	2 <sup>h</sup> 45'
rendimento orario - efficiency	m <sup>2</sup> /h	3250	4000
velocità di lavoro - working speed	[ m/min ]	0-66	0-66
fascia di pulizia - scrubbing path	[ mm ]	650	800
fascia di asciugatura - squeegee width	[ mm ]	750	850
serbatoio acqua pulita - solution tank capacity	[ lt ]	75	75
serbatoio acqua sporca - recovery tank capacity	[ lt ]	80	80
diametro spazzole - brush diameter	[ mm ]	4x180	4x205
motori spazzole - brush motor	[ W ]	4x100	4x200
pressione spazzole - brush pressure	[ Kg ]	28	35
rotazione spazzola - brush speed	[ rpm ]	190	210
motore trazione - traction motor	[ W ]	700 (front)	700 (front)
motore aspiratore - vacuum motor	[ W ]	3 stages 530	3 stages 530
depressione - water lift	[ mm H <sub>2</sub> O ]	1590	1590
potenza totale - total power	[ W ]	1630	2030
alimentazione - power supply	[ V ]	24	24
batterie GEL - GEL batteries	[ nr-V-Ah ]	2/12/140	2/12/140



# WET 750 BA & 1100 BA

LAVAPAVIMENTI UOMO A BORDO CON SPAZZOLE A DISCO

*RIDE-ON SCRUBBER DRYERS WITH DISC BRUSH*



## WET 750 BA & 1100 BA- LAVAPAVIMENTI UOMO A BORDO CON SPAZZOLE A DISCO

- 1 Corpo base con 2 gruppi lavanti con 2 spazzole (750) e 4 spazzole (1100)
  - Completamente meccanica
  - Controlli "user friendly", di facile accessibilità
  - Regolazione meccanica pressione a terra
  - Seduta avvolgente con sedile aggiustabile
  - Massima visibilità sul gruppo lavante e sul posteriore
  - Ruote antitraccia tutte di diametro uguale: estrema stabilità
  - Capacità di superare ostacoli
  - Trazione anteriore: la macchina non slitta sul bagnato e mantiene la sua direzione
  - 780 W potenza motoruota
  - Gruppo spazzole avanzato, per la pulizia del filo muro
  - Dimensioni che permettono l'operatività nel passaggio tra porte (80cm)
  - Fuoriuscita H<sub>2</sub>O solo con azionamento spazzole e conseguente movimento macchina
  - Sollevamento meccanico tergipavimento e gruppo lavante
  - Tergipavimento parabolico dietro asse ruote
  - Stabilizzatore ruota posteriore del tergipavimento
  - Tergipavimento attivo. Si adatta al movimento macchina
  - Tergipavimento con paraurti per assorbimento urti
  - Termiche di protezione per ciascun motore
  - Veloce e facile accesso a parti e componenti per assistenza post vendita
  - Serbatoi rotostampati di spessore avvitati su telaio in acciaio
  - Telaio in acciaio
  - Protezione H<sub>2</sub>O previene schizzi dovuti al sovraccarico serbatoi
  - Motore silenzioso all'interno del serbatoio H<sub>2</sub>O pulita
- 1 Body with two scrubber groups with 2 disk-brushes (750) and 4 disk-brushes (1100)
  - Completely mechanical
  - User friendly controls with easy access
  - Mechanical adjustment of the pressure
  - Ergonomic and adjustable seat
  - Maximum visibility backward and over the scrubber group
  - Non-marking equal wheels' diameter: extreme stability
  - Ability to get over an obstacle
  - Front-wheel drive: the machine doesn't slip on wet floors and keep its direction
  - 780 W driving wheel power
  - Advanced scrubber group, to clean wall borders
  - Incredible dimensions that allow to work through doors (80cm)
  - H<sub>2</sub>O comes only with the drive of the brush and the consequent movement of the machine
  - Mechanical lifting of the squeegee and scrubber group
  - Parabolic squeegee behind wheels
  - Stabilizer rear wheel of squeegee
  - Squeegee reactive: it adapts easily to the machine movement
  - Big bumper wheels on squeegee to reduce the risk of crashing the squeegee on obstacles
  - Protective thermal switch for each motor
  - Fast and easy access to parts and components for after sales assistance
  - Tanks in high density polypropylene bolted on a steel frame
  - Steel chassis
  - H<sub>2</sub>O protection prevents splashes from overloaded tanks
  - Noiseless vacuum motor inside the clean water tank

















## ACCESSORI IN DOTAZIONE / SUPPLIED ACCESSORIES


	MOD.	COD.	DESCRIZIONE
	750 BA	121AC247	Spazzola lavare 15" - <i>Scrubbing brush 15"</i>
	1100 BA	121AC243	Spazzola lavare 11" - <i>Scrubbing brush 11"</i>
	750 BA	121AC256	Lame squeegee anteriore e posteriore (nera/rossa) <i>Front and rear squeegee (black/red)</i>
	1100 BA	121AC258	Lame squeegee anteriore e posteriore (nera/rossa) <i>Front and rear squeegee (black/red)</i>

## ACCESSORI A RICHIESTA/ ACCESSORIES ON DEMAND

CARICABATTERIE UNIVERSALE ELETTRONICO UNIVERSAL ELECTRONIC BATTERY CHARGER	BATTERIE GEL GEL BATTERIES	BATTERIA ACIDO 6V 320A 6V-320A ACID BATTERIE
		
Mod. Tutti-All/ 12-24V/20A Cod. 121AC267	Mod. Tutti-All/ 6V-240 Ah (345x170x285 mm - 37 Kg) Cod. 121AC143	Mod. Tutti-All/ 6V-320 Ah (81x198x430 - 49,5 Kg) Cod. 121AC266
Mod. Tutti-All/ 24V/40A Cod. 121AC265		
SPAZZOLE ABRASIVA TYNEX ABRASIVE TYNEX BRUSHES	LAME SQUEEGEE ANTERIORE E POSTERIORE (NERA/TRASPARENTE ANTIOLIO) FRONT AND REAR SQUEEGEE (BLACK/TRANSPARENT OIL-PROOF)	KIT LAMPEGGIANTE FLASHING LIGHT KIT
		
Mod. 750 BA (15") Cod. 121AC248	Mod. 750 BA Cod. 121AC257	Mod. Tutti-All/ Cod. 121AC262
Mod. 1100 BA (11") Cod. 121AC244	Mod. 1100 BA Cod. 121AC260	

## WET 750 BA & 1100 BA- LAVAPAVIMENTI UOMO A BORDO CON SPAZZOLE A DISCO RIDE-ON SCRUBBER DRYERS WITH DISC BRUSH

DISCO TRASCINATORE DISC DRIVER	PAD BIANCO - MOLTO MORBIDO WHITE FLOOR DISCS - VERY SOFT	PAD ROSSO - MORBIDEZZA MEDIA RED FLOOR DISCS - MEDIUM SOFT
		
<b>Mod.</b> 750 BA (15") <b>Cod.</b> 121AC237	<b>Mod.</b> 750 BA (15") <b>Cod.</b> 121AC225 5 pezzi/5 pieces	<b>Mod.</b> 750 BA (15") <b>Cod.</b> 121AC226 5 pezzi/5 pieces
<b>Mod.</b> 1100 BA (11") <b>Cod.</b> 121AC235	<b>Mod.</b> 1100 BA (11") <b>Cod.</b> 121AC214 5 pezzi/5 pieces	<b>Mod.</b> 1100 BA (11") <b>Cod.</b> 121AC215 5 pezzi/5 pieces
PAD BLU - DUREZZA MEDIA BLUE FLOOR DISCS - MEDIUM HARD	PAD MARRONE - DURO BROWN FLOOR DISCS - HARD	PAD NERO - MOLTO DURO BLACK FLOOR DISCS - VERY HARD
		
<b>Mod.</b> 750 BA (15") <b>Cod.</b> 121AC222 5 pezzi/5 pieces	<b>Mod.</b> 750 BA (15") <b>Cod.</b> 121AC223 5 pezzi/5 pieces	<b>Mod.</b> 750 BA (15") <b>Cod.</b> 121AC224 5 pezzi/5 pieces
<b>Mod.</b> 1100 BA (11") <b>Cod.</b> 121AC211 5 pezzi/5 pieces	<b>Mod.</b> 1100 BA (11") <b>Cod.</b> 121AC212 5 pezzi/5 pieces	<b>Mod.</b> 1100 BA (11") <b>Cod.</b> 121AC213 5 pezzi/5 pieces



PESI E DIMENSIONI MACCHINA WEIGHTS AND DIMENSIONS MACHINE					IMBALLO PACKAGING			
MOD	A	B	C	Netto/Net	X	Y	H	Lordo/Gross
	[mm]	[mm]	[mm]	[kg]	[mm]	[mm]	[mm]	[kg]
WET 750 BA	1500	830	1450	226*	1690	950	1600	267
WET 1100 BA	1500	1180	1450	233*	1690	950	1600	274

\* Peso senza batterie - Weight without batteries

		750 BA	1100 BA
codice - code		110L108	110L109
tempo di lavoro - working time	h	2 <sup>h</sup> 45' - 4 <sup>h</sup> 45'	2 <sup>h</sup> 45' - 4 <sup>h</sup> 45'
rendimento orario - efficiency	m <sup>2</sup> /h	3750	5500
velocità di lavoro - working speed	[ m/min ]	0-66	0-66
fascia di pulizia - scrubbing path	[ mm ]	750	1100
fascia di asciugatura - squeegee width	[ mm ]	750	850
serbatoio acqua pulita - solution tank capacity	[ lt ]	115	115
serbatoio acqua sporca - recovery tank capacity	[ lt ]	125	125
diametro spazzole - brush diameter	[ mm ]	2x390	4x280
motori spazzole - brush motor	[ W ]	2x600	4x200
pressione spazzole - brush pressure	[ Kg ]	(0-55)	(0-65)
rotazione spazzola - brush speed	[ rpm ]	200	190
motore trazione - traction motor	[ W ]	600	600
motore aspiratore - vacuum motor	[ W ]	3 stages 530	3 stages 530
depressione - power lift	[ mm H <sub>2</sub> O ]	1590	1590
potenza totale - total power	[ W ]	2330	1930
alimentazione - power supply	[ V ]	24	24
batterie GEL - GEL batteries	[ nr-V-Ah ]	4/6/240-320	4/6/240-320



## PRODOTTI CHIMICI / CHEMICAL PRODUCTS

IDROPULITRICI - HIGH PRESSURE CLEANERS			
Cod.	NOME / NAME	DESCRIZIONE / DESCRIPTION	Kg
092P01	IDRO - BIKE	Detergente debolmente alcalino autolucidante, antistatico ed emoliente per la rimozione di sporco grasso leggero di moto, cicli, centine in alluminio di autocarri, leghe metalliche e plastiche delicate.	10
092P02		<i>Slightly alkaline detergent, self-polishing, anti-static and emollient for the removal of slightly greasy dirt on motorcycles, bicycles, aluminium truck cradles, metal alloys and delicate plastics.</i>	25
092P03	IDRO - UNIVERSAL	Detergente alcalino media potenza inodore per il prelavaggio con idropulitrice di autoveicoli e camion, indicato in acque dure, lenta asciugatura; ottimo per self service. Lascia le superfici lucide.	10
092P04		<i>Medium power alkaline detergent for pre-wash with high pressure cleaners of cars and trucks, suitable for hard water, slow drying; excellent for self-service car washes. Leaves the surfaces shiny.</i>	25
092P05	IDRO - POWER	Detergente alcalino alta potenza sgrassante ottimo per camion centinati telonati, penetra lo sporco lasciando lucide le carrozzerie.	10
092P06		<i>High power alkaline detergent, excellent grease remover for canvas-top trucks, penetrates the dirt leaving the bodywork shiny.</i>	25
092P07	IDRO - MOTOR	Detergente bicomponente fortemente alcalino ottimo sgrassatore su qualsiasi tipo di sporco, idoneo per motori di macchine movimento terra, trattori agricoli.	10
092P08		<i>Two-component strongly alkaline detergent, excellent grease remover on any kind of dirt, suitable for engines of earth moving equipment and farm tractors.</i>	25
LAVAPAVIMENTI - FLOOR CLEANERS			
092P10	FLOOR - CLEAN	Detergente idroalcolico neutro sanificante universale a base di quaternari di ammonio, molto profumato per la pulizia di tutte le superfici dure e lucide, pavimenti non molto sporchi tipo autosaloni, supermercati, show room, legno, ecc...	10
092P11		<i>Universal neutral water and alcohol-based cleansing detergent with quaternary ammonium base, highly scented for the cleaning of all hard and shiny surfaces, not very dirty floors such as car showrooms, supermarkets, showrooms, wood, etc.</i>	25
092P12	FLOOR - POWER	Detergente alcalino alta potenza rimuove grassi animali vegetali, minerali, tracce di ruote di carrelli elevatori, sporchi organici.	10
092P13		<i>High power alkaline detergent removes animal, vegetable and mineral greases, marks left by fork-lift wheels, organic dirt.</i>	25
092P14	FLOOR - GRES	Detergente alcalino emulsionante solventato per il lavaggio di gres, cotto e pavimenti industriali microporosi (oli e grassi).	10
092P15		<i>Solvented alkaline emulsifying detergent for washing stoneware, brickwork and microporous industrial floors (oils and grease).</i>	25
LAVAPAVIMENTI - FLOOR CLEANERS			
092P16	LAVA - MOQUETTE	Detergente liquido per il lavaggio e per la pulizia di tappeti e moquette.	10
			<i>Liquid detergent for washing and cleaning carpets</i>